

Tableau 11.1: Statut tabagique (fumeur ): données détaillées par sexe

	Ensemble	Homme	Femme
<b>Fume actuellement</b>	<b>3,4 (3; 3,9)</b>	<b>7,2 (6,3 ; 8,2)</b>	<b>0,1 (0,0; 0,2)</b>
Fume quotidiennement	2,4 (2,1; 2,8)	5,2 (4,4 ; 6,0)	0 (0,0; 0,1)
Fumeur occasionnel	1 (0,8; 1,3)	2 (1,5; 2,7)	0,1 (0,0; 0,2)
Fumeur occasionnel, auparavant quotidien	0,3 (0,2; 0,5)	0,6 (0,4; 1,0)	0
Fumeur occasionnel, jamais quotidien	0,7 (0,5; 0,9)	1,4 (1,0; 2,0)	0
Ne Fume pas actuellement	96,6 (96,1; 97,0)	92,8 (91,8; 93,7)	99,9 (99,8; 100,0)
Ancien Fumeur	2,8 (2,4; 3,3)	5,7 (4,9; 6,8)	0,2 (0,1; 0,4)
Ancienfumeurquotidien	1,5 (1,2; 1,9)	3,2 (2,5; 4,0)	0 (0,0; 0,1)
Ancienfumeuroccasionnel	1,3 (1,0; 1,7)	2,6 (2,0; 3,3)	0,2 (0,1; 0,4)
Jamais fume	93,5 (92,8; 94,1)	87 (85,6; 88,3)	99,2 (98,8; 99,5)

Tableau 11.2: Consommateur actuels de différents produits de tabac à fumer, par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Tous produits du tabac à fumer confondus	Toutes cigarettes confondues	Type de cigarette		Autres produits du tabac à fumer
			Manufacturée	Roulée à la main	
<b>Total</b>	3,4 (3,0; 3,9)	3,4 (3,0; 3,9)	3,4 (3,0; 3,9)	0,6 (0,4; 0,8)	0,1 (0,0; 0,2)
Sexe					
Homme	7,2 (6,3; 8,2)	7,2 (6,3; 8,2)	7,2 (6,3; 8,2)	1,3 (0,9; 1,8)	0,2 (0,1; 0,4)
Femme	0,1 (0,0; 0,2)	0,1 (0,0; 0,2)	0,1 (0,0; 0,2)	0	0
Groupe d'âge					
15-24	0,6 (0,3; 1,1)	0,6 (0,3; 1,1)	0,6 (0,3; 1,1)	0,1 (0,0; 0,7)	0
25-44	3,3 (2,7; 4,0)	3,3 (2,7; 4,0)	3,3 (2,7; 4,0)	0,6 (0,4; 1,0)	0,1 (0,0; 0,2)
45-64	5,7 (4,6; 7,2)	5,7 (4,6; 7,2)	5,7 (4,6; 7,2)	1,3 (0,8; 2,0)	0,1 (0,0; 0,5)
65 +	6,1 (4,3; 8,4)	6,1 (4,3; 8,4)	6,1 (4,3; 8,4)	0,3 (0,1; 1,1)	0,3 (0,1; 1,3)
Lieu de résidence					
Urbain	2,1 (1,6; 2,7)	2,1 (1,6; 2,7)	2,1 (1,6; 2,7)	0,3 (0,1; 0,7)	0
Rural	4,4 (3,8; 5,2)	4,4 (3,8; 5,2)	4,4 (3,8; 5,2)	0,9 (0,6; 1,2)	0,2 (0,1; 0,3)
Niveau d'éducation					
Sans niveau	5,9 (4,9; 7,1)	5,9 (4,9; 7,1)	5,9 (4,9; 7,1)	1,5 (1,0; 2,1)	0,2 (0,1; 0,5)
Primaire	4,4 (3,3; 5,8)	4,4 (3,3; 5,8)	4,4 (3,3; 5,8)	0,3 (0,1; 0,6)	0,1 (0,0; 0,5)
Secondaire ou plus	2,6 (2,0; 3,5)	2,6 (2,0; 3,5)	2,6 (2,0; 3,5)	0,4 (0,2; 1,1)	0,0 (0,0; 0,2)

Tableau11.3: Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs quotidiens de cigarette, par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Nombre de cigarettes fumées en moyenne par jour				
	<5	5 - 9	10-14	15-24	>=25
<b>Total</b>	40,6 (33,3; 48,4)	42,6 (35,2; 50,3)	9,5 (5,7; 15,5)	7,3 (4,2; 12,5)	0
Sexe					
Homme	40,7 (33,4; 48,5)	42,4 (35,0; 50,1)	9,5 (5,7; 15,6)	7,3 (4,2; 12,5)	0
Femme	0	100	0	0	0
Groupe d'âge					
15-24	21,7 (3,1; 70,8)	78,3 (29,2; 96,9)	0	0	0
25-44	42,6 (31,6; 54,3)	35,5 (25,8; 46,7)	12,8 (7,0; 22,5)	9,0 (4,2; 18,4)	0
45-64	36,9 (25,7; 49,6)	49,2 (36,5; 62,0)	9,6 (3,8; 22,3)	4,3 (1,3; 13,1)	0
65 +	47,7 (30,6; 65,4)	41,3 (25,2; 59,5)	0	11,0 (3,6; 29,0)	0
Lieu de résidence					
Urbain	39,0 (25,4; 54,6)	37,2 (25,4; 50,8)	14,4 (7,3; 26,7)	9,3 (3,7; 21,4)	0
Rural	41,1 (32,7; 50,1)	44,3 (35,6; 53,5)	7,9 (3,8; 15,6)	6,6 (3,3; 13,0)	0
Niveau d'éducation					
Sans niveau	43,2 (33,5; 53,5)	46,9 (37,0; 57,2)	5,1 (1,4; 16,2)	4,8 (2,1; 10,4)	0
Primaire	32,0 (19,1; 49,3)	49,0 (33,0; 65,2)	16,2 (7,5; 31,5)	2,9 (0,6; 12,3)	0
Secondaire ou plus	44,6 (28,5; 61,9)	22,9 (12,0; 39,4)	14,6 (6,7; 28,9)	17,8 (8,0; 35,2)	0

Tableau 11.4: Statut tabagique (tabac sans fumée) : données détaillées par sexe

<b>Statut de la consommation du tabac sans fumée</b>	<b>Ensemble</b>	<b>Homme</b>	<b>Femme</b>
<b>Consomme actuellement du tabac sans fumée</b>	2,9 (2,4; 3,4)	4,1 (3,3; 5,0)	1,8 (1,3; 2,4)
Consommateur quotidien	1,8 (1,4; 2,2)	2,6 (2,0; 3,4)	1,0 (0,7; 1,5)
Consommateur occasionnel	1,1 (0,8; 1,5)	1,4 (1,0; 2,1)	0,8 (0,5; 1,3)
Consommateur occasionnel, auparavant quotidien	0,3 (0,2; 0,5)	0,4 (0,2; 0,8)	0,3 (0,1; 0,7)
Consommateur occasionnel, jamais quotidien	0,7 (0,5; 1,0)	1,0 (0,7; 1,5)	0,5 (0,2; 0,9)
<b>Ne consomme pas du tabac sans fumée</b>	97,1 (96,6; 97,6)	95,9 (95,0; 96,7)	98,2 (97,6; 98,7)
Ancien consommateur	97,1 (96,6; 97,6)	95,9 (95,0; 96,7)	98,2 (97,6; 98,7)
Ancien consommateur quotidien	1,1 (0,8; 1,4)	1,8 (1,3; 2,5)	0,4 (0,2; 0,7)
Ancien consommateur occasionnel	96,1 (95,5; 96,6)	94,1 (93,0; 95,1)	97,9 (97,2; 98,4)
N'a jamais consommé du tabac sans fumée	0	0	0

Tableau 11.5: Exposition à la fumée du tabac au domicile, par statut tabagique (fumeur) et par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Personnes interrogées exposées à la fumée du tabac à leur domicile	
	Total	Non-fumeur
<b>Total</b>	9,5 (8,7; 10,3)	8,2 (7,4; 9,0)
Sexe		
Homme	9,8 (8,7; 11,0)	7,2 (6,2; 8,3)
Femme	9,2 (8,1; 10,4)	9,1 (8,0; 10,3)
Groupe d'âge		
15-24	8,5 (7,0; 10,3)	8,4 (6,9; 10,2)
25-44	10,7 (9,5; 12,0)	9,2 (8,1; 10,5)
45-64	7,3 (5,9; 9,0)	5,8 (4,5; 7,4)
65 +	10,3 (7,6; 13,9)	8,1 (5,6; 11,6)
Lieu de résidence		
Urbain	9,5 (8,3; 10,7)	8,4 (7,3; 9,6)
Rural	9,5 (8,4; 10,7)	8,0 (7,0; 9,2)
Niveau d'éducation		
Sans niveau	13,3 (11,6; 15,2)	11,8 (10,2; 13,7)
Primaire	7,8 (6,2; 9,7)	5,5 (4,2; 7,2)
Secondaire ou plus	7,7 (6,5; 9,2)	6,5 (5,3; 7,9)

Tableau 11.6: Exposition à la fumée du tabac à l'intérieur des lieux du travail , par statut tabagique(fumeur) et par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Personnes intrerrogées exposée à la fumée du tabac au travail	
	Total	Non-fumeur
<b>Total</b>	8,7 (7,0; 10,8)	1,4 (1,1; 1,8)
Sexe		
Homme	9,0 (6,9; 11,7)	1,7 (1,3; 2,3)
Femme	8,3 (5,7; 11,8)	1,1 (0,8; 1,7)
Groupe d'âge		
15-24	5,9 (2,7; 12,3)	0,7 (0,3; 1,5)
25-44	8,9 (6,8; 11,7)	1,8 (1,4; 2,5)
45-64	10,0 (6,4; 15,3)	1,5 (0,9; 2,5)
65 +	9,9 (4,7;19,8)	0,6 (0,3; 1,5)
Lieu de résidence		
Urbain	10,5 (8,1; 13,6)	2,5 (1,8; 3,3)
Rural	6,1 (4,2; 8,8)	0,6 (0,4; 1,0)
Niveau d'éducation		
Sans niveau	8,5 (5,4; 13,3)	0,8 (0,5; 1,3)
Primaire	9,4 (6,0; 14,6)	1,1 (0,6; 1,9)
Secondaire ou plus	9,4 (6,9; 12,6)	2,7 (2,0; 3,8)

Tableau 11.7: Fumeur actuel qui ont essayé d'arrêter de fumer et qui ont reçu l'aide d'un agent de santé au cours des 12 derniers mois par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Tentative de sevrage et recommandation d'un agent de santé		
	A essayé d'arrêter de fumer	A consulté un agent de santé	L'agent de santé a recommandé d'arrêter de fumer
<b>Total</b>	38,7 (32,3; 45,6)	7,2 (4,5; 11,4)	86,0 (56,5; 96,7)
Sexe			
Homme	38,6 (32,1; 45,5)	6,7 (4,1; 11,0)	84,9 (54,1; 96,4)
Femme	52,0 (13,1; 88,6)	52,0 (13,1; 88,6)	100
Groupe d'âge			
15-24	27,9 (7,3; 65,5)	14,0 (2,0; 56,4)	100
25-44	40,8 (31,2; 51,2)	6,8 (3,4; 13,0)	100
45-64	46,8 (35,7; 58,1)	6,1 (2,3; 15,2)	69,0 (18,7; 95,6)
65 +	12,9 (5,7; 26,6)	9,8 (3,8; 23,2)	75,8 (24,9; 96,7)
Lieu de résidence			
Urbain	44,7 (32,3; 57,8)	9,2 (4,2; 18,7)	72,0 (23,9; 95,5)
Rural	36,6 (29,2; 44,6)	6,5 (3,5; 11,6)	93,2 (63,6; 99,1)
Niveau d'éducation			
Sans niveau	26,2 (18,7; 35,3)	3,8 (1,7; 8,3)	82,3 (35,2; 97,6)
Primaire	50,8 (36,9; 64,7)	7,6 (2,8; 18,9)	100
Secondaire ou plus	53,2 (39,0; 66,8)	12,7 (5,9; 25,3)	76,7 (28,1; 96,5)

Tableau 11.8: Ayant remarqué les informations anti cigarette au cours des 30 derniers jours dans les journeaux ou les magazines et à la télévision par statut tabagique (fumeurs ) par caractéristiques démographiques sélectionnées

Supports	Tentative de sevrage et recommandation d'un agent de santé						
	Ensemble	Sexe		Age (en années)		Lieu de résidence	
		Homme	Femme	15 à 24 ans	25 ans ou plus	Urbain	Rural
<b>Ensemble</b>							
Dans les journeaux ou les magazines	23,9 (20,2; 28,0)	27,1 (22,2; 32,6)	18,7 (13,7; 25,1)	26,3 (19,3; 34,8)	23,2 (19,0; 28,0)	21,5 (17,7; 25,8)	34,9 (24,8; 46,7)
A la télévision	76,1 (72,0; 79,9)	72,9 (67,4; 77,8)	81,3 (74,9; 86,3)	73,7 (65,2; 80,7)	76,8 (72,0; 8,0)	78,5 (74,2; 82,3)	65,1 (53,3; 75,2)
<b>Fumeurs actuels</b>							
Dans les journeaux ou les magazines	43,7 (23,6; 62,8)	43,7 (23,6; 62,8)	0	100	41,1 (23,9; 60,7)	46,7 (24,1; 70,7)	40,9 (17,8; 68,9)
A la télévision	56,3 (37,2; 73,7)	56,3 (37,2; 73,7)	0	0	58,9 (39,3; 76,1)	53,3 (29,3; 75,9)	59,1 (31,1; 82,2)
<b>Non fumeurs</b>							
Dans les journeaux ou les magazines	23,0 (19,2; 27,2)	25,8 (20,8; 31,5)	18,7 (13,7; 25,1)	25,7 (18,7; 34,1)	22,1 (17,9; 27,1)	20,8 (17,0; 25,2)	34,0 (23,2; 46,9)
A la télévision	77,0 (72,8; 80,8)	74,2 (68,5; 79,2)	81,3 (74,9; 86,3)	74,3 (65,9; 81,3)	77,9 (72,9; 82,1)	79,2 (74,8; 83,0)	66,0 (53,1; 76,8)



Tableau 11.9: Fumeur actuel ayant remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes et qui ont envisagé d'arrêter de fumer à cause de ces mises en garde au cours des 30 derniers jours par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristiques démographiques	Fumeurs actuels qui ont...	
	Remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes	Envisagé d'arrêter de fumer à cause des mises en garde
<b>Total</b>	48,7 (42,0; 55,5)	61,1 (51,0; 70,3)
Sexe		
Homme	48,7 (41,9; 55,5)	60,6 (50,5; 70,0)
Femme	54,3 (14,3; 89,4)	100
Groupe d'âge		
15-24	88,2 (55,6; 97,8)	52,7 (21,5; 81,9)
25-44	56,4 (46,5; 65,8)	58,7 (45,0; 71,2)
45-64	50,4 (39,1; 61,6)	65,5 (48,3; 79,4)
65 +	7,3 (2,4; 19,9)	70,3 (21,2; 95,4)
Lieu de résidence		
Urbain	66,7 (55,1; 79,8)	64,6 (50,8; 76,4)
Rural	41,4 (33,7; 49,7)	59,0 (45,2; 71,4)
Niveau d'éducation		
Sans niveau	29,3 (21,2; 38,9)	47,4 (29,7; 65,8)
Primaire	47,0 (33,3; 61,1)	68,2 (47,3; 83,7)
Secondaire ou plus	84,5 (74,2; 91,2)	67,9 (51,9; 80,6)

Tableau 11.10: Ayant remarqué la publicité sur les cigarettes au cours des 30 derniers jours sur différents supports par caractéristiques démographiques sélectionnées

Supports	Total	Sexe		Age(en années)		Lieu de résidence	
		Homme	Femme	15 à 24 ans	25 ans ou plus	Urbain	Rural
A remarqué les publicités dans les lieux de vente	5,5 (4,9; 6,1)	7,0 (6,1; 8,1)	4,1 (3,4; 4,9)	5,3 (4,1; 6,7)	5,5 (4,9; 6,2)	10,7 (9,5; 12,0)	1,5 (1,1; 2,0)
A remarqué les promotions pour cigarettes	2,9 (2,4; 3,4)	3,5 (2,8; 4,4)	2,3 (1,8; 3,0)	3,0 (2,1; 4,3)	2,9 (2,4; 3,4)	3,2 (2,6; 3,9)	2,7 (2,1; 3,4)
Echantillons gratuits	0,4 (0,3; 0,6)	0,5 (0,3; 0,9)	0,3 (0,1; 0,6)	0,4 (0,2; 1,0)	0,4 (0,2; 0,6)	0,6 (0,3; 0,9)	0,3 (0,1; 0,6)
Rabais sur le prix	0,3 (0,2; 0,6)	0,5 (0,2; 1,0)	0,2 (0,1; 0,5)	0,5 (0,1; 1,7)	0,3 (0,2; 0,5)	0,4 (0,2; 0,6)	0,3 (0,1; 0,8)
Bons de réduction	0,1 (0,1; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)	0,1 (0,0; 0,4)	0,1 (0,0; 0,5)	0,2 (0,1; 0,4)	0,1 (0,0; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)
Cadeaux/remise sur d'autres produits	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,1; 0,6)	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,0; 0,5)	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,1; 0,5)
Vêtements/articles portant le nom ou le logo d'une marque	2,5 (2,1; 3,0)	2,9 (2,3; 3,7)	2,1 (1,7; 2,8)	2,3 (1,5; 3,3)	2,6 (2,1; 3,1)	2,6 (2,1; 3,3)	2,4 (1,9; 3,2)
Promotion par courrier	0,1 (0,1; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)	0,1 (0,0; 0,4)	0,0 (0,0; 0,2)	0,2 (0,1; 0,4)	0,1 (0,0; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)

**Tableau 11.11: Somme moyenne dépensée pour un paquet de cigarettes, dépense mensuelle moyenne en cigarettes et cout de 100 paquets de cigarettes en pourcentage du produit intérieur brut(PIB) par habitant selon le sexe, le groupe d'âges et le niveau d'instruction**

		Intervalle de confiance (IC 95%)
		Montant en Francs CFA
<b>Ensemble du pays</b>	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	377,0 (343,3; 410,6)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	4907,4 (4055,7; 5759,1)
	Cout de 100 paquets de cigarettes manufacturées en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB) annuel par habitant	<b>Total(%)</b> 10,8 (9,8 ; 11,8)
<b>Groupe d'âge</b>		
[15-24]	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	377,7159
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	2466,5 (1860,3; 3072,8)
[25-44]	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	384,6 (331,4; 437,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	5091,3 (4191,4; 5991,2)
[45-64]	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	357,6 (306,3 ; 408,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	4254,6 (2715,7 ; 5793,4)
65 ou plus	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	402,8 (328,6 ; 476,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	6552,6 (3239,6 ; 9865,5)
<b>Niveau d'instruction</b>		
Sans niveau	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	398,5 (340,5 ; 456,6)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	4918,9 (3498,1 ; 6339,6)
Primaire	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	389,8 (331,7 ; 447,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	3975,6 (3170,8 ; 4780,5)
Secondaire ou plus	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	335,4 (297,2 ; 373,6)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	5548,5 (4063,1 ; 7033,8)

Tableau11.1: Statut tabagique (fumeur ): données détaillées par sexe

	Ensemble	Homme	Femme
<b>Fume actuellement</b>	<b>3,4 (3; 3,9)</b>	<b>7,2 (6,3 ; 8,2)</b>	<b>0,1 (0,0; 0,2)</b>
Fume quotidiennement	2,4 (2,1; 2,8)	5,2 (4,4 ; 6,0)	0 (0,0; 0,1)
Fumeur occasionnel	1 (0,8; 1,3)	2 (1,5; 2,7)	0,1 (0,0; 0,2)
Fumeur occasionnel, auparavant quotidien	0,3 (0,2; 0,5)	0,6 (0,4; 1,0)	0
Fumeur occasionnel, jamais quotidien	0,7 (0,5; 0,9)	1,4 (1,0; 2,0)	0
Ne Fume pas actuellement	96,6 (96,1; 97,0)	92,8 (91,8; 93,7)	99,9 (99,8; 100,0)
Ancien Fumeur	2,8 (2,4; 3,3)	5,7 (4,9; 6,8)	0,2 (0,1; 0,4)
Ancienfumeurquotidien	1,5 (1,2; 1,9)	3,2 (2,5; 4,0)	0 (0,0; 0,1)
Ancienfumeuroccasionnel	1,3 (1,0; 1,7)	2,6 (2,0; 3,3)	0,2 (0,1; 0,4)
Jamais fume	93,5 (92,8; 94,1)	87 (85,6; 88,3)	99,2 (98,8; 99,5)

Tableau11.2: Consommateur actuels de différents produits de tabac à fumer,par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Type de cigarette				
	Tous produits du tabac à fumer confondus	Toutes cigarettes confondues	Manufacturée	Roulée à la main	Autres produits du tabac à fumer
<b>Total</b>	<b>3,4 (3,0; 3,9)</b>	<b>3,4 (3,0; 3,9)</b>	<b>3,4 (3,0; 3,9)</b>	<b>0,6 (0,4; 0,8)</b>	<b>0,1 (0,0; 0,2)</b>
Sexe					
Homme	7,2 (6,3; 8,2)	7,2 (6,3; 8,2)	7,2 (6,3; 8,2)	1,3 (0,9; 1,8)	0,2 (0,1; 0,4)
Femme	0,1 (0,0; 0,2)	0,1 (0,0; 0,2)	0,1 (0,0; 0,2)		0
Groupe d'âge					
15-24	0,6 (0,3; 1,1)	0,6 (0,3; 1,1)	0,6 (0,3; 1,1)	0,1 (0,0; 0,7)	0
25-44	3,3 (2,7; 4,0)	3,3 (2,7; 4,0)	3,3 (2,7; 4,0)	0,6 (0,4; 1,0)	0,1 (0,0; 0,2)
45-64	5,7 (4,6; 7,2)	5,7 (4,6; 7,2)	5,7 (4,6; 7,2)	1,3 (0,8; 2,0)	0,1 (0,0; 0,5)
65 +	6,1 (4,3; 8,4)	6,1 (4,3; 8,4)	6,1 (4,3; 8,4)	0,3 (0,1; 1,1)	0,3 (0,1; 1,3)
Lieu de résidence					
Urbain	2,1 (1,6; 2,7)	2,1 (1,6; 2,7)	2,1 (1,6; 2,7)	0,3 (0,1; 0,7)	0
Rural	4,4 (3,8; 5,2)	4,4 (3,8; 5,2)	4,4 (3,8; 5,2)	0,9 (0,6; 1,2)	0,2 (0,1; 0,3)
Niveau d'éducation					
Sans niveau	5,9 (4,9; 7,1)	5,9 (4,9; 7,1)	5,9 (4,9; 7,1)	1,5 (1,0; 2,1)	0,2 (0,1; 0,5)
Primaire	4,4 (3,3; 5,8)	4,4 (3,3; 5,8)	4,4 (3,3; 5,8)	0,3 (0,1; 0,6)	0,1 (0,0; 0,5)
Secondaire ou plus	2,6 (2,0; 3,5)	2,6 (2,0; 3,5)	2,6 (2,0; 3,5)	0,4 (0,2; 1,1)	0,0 (0,0; 0,2)

Tableau11.3: Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs quotidiens de cigarette,par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Nombre de cigarettes fumées en moyenne par jour				
	<5	5 - 9	10-14	15-24	>=25
<b>Total</b>	<b>40,6 (33,3; 48,4)</b>	<b>42,6 (35,2; 50,3)</b>	<b>9,5 (5,7; 15,5)</b>	<b>7,3 (4,2; 12,5)</b>	<b>0</b>
Sexe					
Homme	40,7 (33,4; 48,5)	42,4 (35,0; 50,1)	9,5 (5,7; 15,6)	7,3 (4,2; 12,5)	0
Femme	0	100	0	0	0
Groupe d'âge					
15-24	21,7 (3,1; 70,8)	78,3 (29,2; 96,9)		0	0

25-44	42,6 (31,6; 54,3)	35,5 (25,8; 46,7)	12,8 (7,0; 22,5)	9,0 (4,2; 18,4)	0
45-64	36,9 (25,7; 49,6)	49,2 (36,5; 62,0)	9,6 (3,8; 22,3)	4,3 (1,3; 13,1)	0
65 +	47,7 (30,6; 65,4)	41,3 (25,2; 59,5)	0	11,0 (3,6; 29,0)	0
Lieu de résidence					
Urbain	39,0 (25,4; 54,6)	37,2 (25,4; 50,8)	14,4 (7,3; 26,7)	9,3 (3,7; 21,4)	0
Rural	41,1 (32,7; 50,1)	44,3 (35,6; 53,5)	7,9 (3,8; 15,6)	6,6 (3,3; 13,0)	0
Niveau d'éducation					
Sans niveau	43,2 (33,5; 53,5)	46,9 (37,0; 57,2)	5,1 (1,4; 16,2)	4,8 (2,1; 10,4)	0
Primaire	32,0 (19,1; 49,3)	49,0 (33,0; 65,2)	16,2 (7,5; 31,5)	2,9 (0,6; 12,3)	0
Secondaire ou plus	44,6 (28,5; 61,9)	22,9 (12,0; 39,4)	14,6 (6,7; 28,9)	17,8 (8,0; 35,2)	0

Tableau 11.4: Statut tabagique (tabac sans fumée) : données détaillées par sexe

Statut de la consommation du tabac sans fumée	Ensemble	Homme	Femme
<b>Consomme actuellement du tabac sans fumée</b>	2,9 (2,4; 3,4)	4,1 (3,3; 5,0)	1,8 (1,3; 2,4)
Consommateur quotidien	1,8 (1,4; 2,2)	2,6 (2,0; 3,4)	1,0 (0,7; 1,5)
Consommateur occasionnel	1,1 (0,8; 1,5)	1,4 (1,0; 2,1)	0,8 (0,5; 1,3)
Consommateur occasionnel, auparavant quotidien	0,3 (0,2; 0,5)	0,4 (0,2; 0,8)	0,3 (0,1; 0,7)
Consommateur occasionnel, jamais quotidien	0,7 (0,5; 1,0)	1,0 (0,7; 1,5)	0,5 (0,2; 0,9)
<b>Ne consomme pas du tabac sans fumée</b>	97,1 (96,6; 97,6)	95,9 (95,0; 96,7)	98,2 (97,6; 98,7)
Ancien consommateur	97,1 (96,6; 97,6)	95,9 (95,0; 96,7)	98,2 (97,6; 98,7)
Ancien consommateur quotidien	1,1 (0,8; 1,4)	1,8 (1,3; 2,5)	0,4 (0,2; 0,7)
Ancien consommateur occasionnel	96,1 (95,5; 96,6)	94,1 (93,0; 95,1)	97,9 (97,2; 98,4)
N'a jamais consommé du tabac sans fumée	0	0	0

sélectionnées

Caractéristique démographique	Personnes intrroquées exposée à la fumée du tabac à leur domicile	
	Total	Non-fumeur
<b>Total</b>	9,5 (8,7; 10,3)	8,2 (7,4; 9,0)
Sexe		
Homme	9,8 (8,7; 11,0)	7,2 (6,2; 8,3)
Femme	9,2 (8,1; 10,4)	9,1 (8,0; 10,3)
Groupe d'âge		
15-24	8,5 (7,0; 10,3)	8,4 (6,9; 10,2)
25-44	10,7 (9,5; 12,0)	9,2 (8,1; 10,5)
45-64	7,3 (5,9; 9,0)	5,8 (4,5; 7,4)
65 +	10,3 (7,6; 13,9)	8,1 (5,6; 11,6)
Lieu de résidence		
Urbain	9,5 (8,3; 10,7)	8,4 (7,3; 9,6)
Rural	9,5 (8,4; 10,7)	8,0 (7,0; 9,2)
Niveau d'éducation		
Sans niveau	13,3 (11,6; 15,2)	11,8 (10,2; 13,7)
Primaire	7,8 (6,2; 9,7)	5,5 (4,2; 7,2)
Secondaire ou plus	7,7 (6,5; 9,2)	6,5 (5,3; 7,9)

Tableau 11.6: Exposition à la fumée du tabac à l'intérieur des lieux du travail , par statut tabagique(fumeur) et par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Personnes intrrrogées exposée à la fumée du tabac au travail	
	Total	Non-fumeur
<b>Total</b>	8,7 (7,0; 10,8)	1,4 (1,1; 1,8)
Sexe		
Homme	9,0 (6,9; 11,7)	1,7 (1,3; 2,3)
Femme	8,3 (5,7; 11,8)	1,1 (0,8; 1,7)
Groupe d'âge		
15-24	5,9 (2,7; 12,3)	0,7 (0,3; 1,5)
25-44	8,9 (6,8; 11,7)	1,8 (1,4; 2,5)
45-64	10,0 (6,4; 15,3)	1,5 (0,9; 2,5)
65 +	9,9 (4,7; 19,8)	0,6 (0,3; 1,5)
Lieu de résidence		
Urbain	10,5 (8,1; 13,6)	2,5 (1,8; 3,3)
Rural	6,1 (4,2; 8,8)	0,6 (0,4; 1,0)
Niveau d'éducation		
Sans niveau	8,5 (5,4; 13,3)	0,8 (0,5; 1,3)
Primaire	9,4 (6,0; 14,6)	1,1 (0,6; 1,9)
Secondaire ou plus	9,4 (6,9; 12,6)	2,7 (2,0; 3,8)

Tableau 11.7: Fumeur actuel qui ont essayé d'arreter de fumer et qui ont reçu l'aide d'un agent de santé au cours des 12 derniers mois par caractéristiques démographiques sélectionnées

Caractéristique démographique	Tentative de sevrage et recommandation d'un agent de santé		
	A essayé d'arreter de fumer	A consulté un agent de santé	L'agent de santé a recommandé d'arreter de fumer
<b>Total</b>	38,7 (32,3; 45,6)	7,2 (4,5; 11,4)	86,0 (56,5; 96,7)
Sexe			
Homme	38,6 (32,1; 45,5)	6,7 (4,1; 11,0)	84,9 (54,1; 96,4)
Femme	52,0 (13,1; 88,6)	52,0 (13,1; 88,6)	100
Groupe d'âge			
15-24	27,9 (7,3; 65,5)	14,0 (2,0; 56,4)	100
25-44	40,8 (31,2; 51,2)	6,8 (3,4; 13,0)	100
45-64	46,8 (35,7; 58,1)	6,1 (2,3; 15,2)	69,0 (18,7; 95,6)
65 +	12,9 (5,7; 26,6)	9,8 (3,8; 23,2)	75,8 (24,9; 96,7)
Lieu de résidence			
Urbain	44,7 (32,3; 57,8)	9,2 (4,2; 18,7)	72,0 (23,9; 95,5)
Rural	36,6 (29,2; 44,6)	6,5 (3,5; 11,6)	93,2 (63,6; 99,1)
Niveau d'éducation			
Sans niveau	26,2 (18,7; 35,3)	3,8 (1,7; 8,3)	82,3 (35,2; 97,6)
Primaire	50,8 (36,9; 64,7)	7,6 (2,8; 18,9)	100
Secondaire ou plus	53,2 (39,0; 66,8)	12,7 (5,9; 25,3)	76,7 (28,1; 96,5)

Tableau 11.8: Ayant remarqué les informations anti cigarette au cours des 30 derniers jours dans les journeaux ou les magazines et à la télévision par statut tabagique (fumeurs ) par caractéristiques démographiques sélectionnées

Supports	Tentative de sevrage et recommandation d'un agent de santé						
	Ensemble	Sexe		Age(en années)		Lieu de résidence	
		Homme	Femme	15 à 24 ans	25 ans ou plus	Urbain	Rural
<b>Ensemble</b>							
Dans les journeaux ou les magazines	23,9 (20,2; 28,0)	27,1 (22,2; 32,6)	18,7 (13,7; 25,1)	26,3 (19,3; 34,8)	23,2 (19,0; 28,0)	21,5 (17,7; 25,8)	34,9 (24,8; 46,7)
A la télévision	76,1 (72,0; 79,9)	72,9 (67,4; 77,8)	81,3 (74,9; 86,3)	73,7 (65,2; 80,7)	76,8 (72,0; 80,0)	78,5 (74,2; 82,3)	65,1 (53,3; 75,2)
<b>Fumeurs actuels</b>							
Dans les journeaux ou les magazines	43,7 (23,6; 62,8)	43,7 (23,6; 62,8)	0	100	41,1 (23,9; 60,7)	46,7 (24,1; 70,7)	40,9 (17,8; 68,9)
A la télévision	56,3 (37,2; 73,7)	56,3 (37,2; 73,7)	0	0	58,9 (39,3; 76,1)	53,3 (29,3; 75,9)	59,1 (31,1; 82,2)
<b>Non fumeurs</b>							
Dans les journeaux ou les magazines	23,0 (19,2; 27,2)	25,8 (20,8; 31,5)	18,7 (13,7; 25,1)	25,7 (18,7; 34,1)	22,1 (17,9; 27,1)	20,8 (17,0; 25,2)	34,0 (23,2; 46,9)
A la télévision	77,0 (72,8; 80,8)	74,2 (68,5; 79,2)	81,3 (74,9; 86,3)	74,3 (65,9; 81,3)	77,9 (72,9; 82,1)	79,2 (74,8; 83,4)	66,0 (53,1; 76,8)

Tableau 11.9: Fumeur actuel ayant remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes et qui ont

Caractéristiques démographiques	Fumeurs actuels qui ont...	
	Remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes	Envisagé d'arrêter de fumer à cause des mises en garde
<b>Total</b>	48,7 (42,0; 55,5)	61,1 (51,0; 70,3)
<b>Sexe</b>		
Homme	48,7 (41,9; 55,5)	60,6 (50,5; 70,0)
Femme	54,3 (14,3; 89,4)	100
<b>Groupe d'âge</b>		
15-24	88,2 (55,6; 97,8)	52,7 (21,5; 81,9)
25-44	56,4 (46,5; 65,8)	58,7 (45,0; 71,2)
45-64	50,4 (39,1; 61,6)	65,5 (48,3; 79,4)
65 +	7,3 (2,4; 19,9)	70,3 (21,2; 95,4)
<b>Lieu de résidence</b>		
Urbain	66,7 (55,1; 79,8)	64,6 (50,8; 76,4)
Rural	41,4 (33,7; 49,7)	59,0 (45,2; 71,4)
<b>Niveau d'éducation</b>		
Sans niveau	29,3 (21,2; 38,9)	47,4 (29,7; 65,8)
Primaire	47,0 (33,3; 61,1)	68,2 (47,3; 83,7)
Secondaire ou plus	84,5 (74,2; 91,2)	67,9 (51,9; 80,6)

Tableau 11.10: Ayant remarqué la publicité sur les cigarettes au cours des 30 derniers jours sur différents supports par caractéristiques démographiques sélectionnées

Supports	Total	Sexe		Age(en années)		Lieu de résidence	
		Homme	Femme	15 à 24 ans	25 ans ou plus	Urbain	Rural
A remarqué les publicités dans les lieux de vente	5,5 (4,9; 6,1)	7,0 (6,1; 8,1)	4,1 (3,4; 4,9)	5,3 (4,1; 6,7)	5,5 (4,9; 6,2)	10,7 (9,5; 12,0)	1,5 (1,1; 2,0)
A remarqué les promotions pour cigarettes	2,9 (2,4; 3,4)	3,5 (2,8; 4,4)	2,3 (1,8; 3,0)	3,0 (2,1; 4,3)	2,9 (2,4; 3,4)	3,2 (2,6; 3,9)	2,7 (2,1; 3,4)
Echantillons gratuits	0,4 (0,3; 0,6)	0,5 (0,3; 0,9)	0,3 (0,1; 0,6)	0,4 (0,2; 1,0)	0,4 (0,2; 0,6)	0,6 (0,3; 0,9)	0,3 (0,1; 0,6)
Rabais sur le prix	0,3 (0,2; 0,6)	0,5 (0,2; 1,0)	0,2 (0,1; 0,5)	0,5 (0,1; 1,7)	0,3 (0,2; 0,5)	0,4 (0,2; 0,6)	0,3 (0,1; 0,8)
Bons de réduction	0,1 (0,1; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)	0,1 (0,0; 0,4)	0,1 (0,0; 0,5)	0,2 (0,1; 0,4)	0,1 (0,0; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)

Cadeaux/remise sur d'autres produits	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,1; 0,6)	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,0; 0,5)	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,1; 0,4)	0,2 (0,1; 0,5)
Vetements/articles portant le nom ou le logo d'une marque	2,5 (2,1; 3,0)	2,9 (2,3; 3,7)	2,1 (1,7; 2,8)	2,3 (1,5; 3,3)	2,6 (2,1; 3,1)	2,6 (2,1; 3,3)	2,4 (1,9; 3,2)
Promotion par courrier	0,1 (0,1; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)	0,1 (0,0; 0,4)	0,0 (0,0; 0,2)	0,2 (0,1; 0,4)	0,1 (0,0; 0,3)	0,2 (0,1; 0,5)

Tableau 11.11: Somme moyenne dépensée pour un paquet de cigarettes, dépense mensuelle moyenne en cigarettes et cout de 100 paquets de cigarettes en pourcentage du produit intérieur brut(PIB) par habitant selon le sexe, le groupe d'âges et le niveau d'instruction

		Intervalle de confiance (IC 95%)
		Montant en Francs CFA
<b>Ensemble du pays</b>	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	377,0 (343,3; 410,6)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	4907,4 (4055,7; 5759,1)
	Cout de 100 paquets de cigarettes manufacturées en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB) annuel par habitant	<b>Total(%)</b> 10,8 (9,8 ; 11,8)
<b>Groupe d'âge</b>		
[15-24]	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	377.7159
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	2466,5 (1860,3; 3072,8)
[25-44]	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	384,6 (331,4; 437,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	5091,3 (4191,4; 5991,2)
[45-64]	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	357,6 (306,3 ; 408,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	4254,6 (2715,7 ; 5793,4)
65 ou plus	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	402,8 (328,6 ; 476,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	6552,6 (3239,6 ; 9865,5)
<b>Niveau d'instruction</b>		



Sans niveau	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	398,5 (340,5 ; 456,6)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	4918,9 (3498,1 ; 6339,6)
Primaire	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	389,8 (331,7 ; 447,9)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	3975,6 (3170,8 ; 4780,5)
Secondaire ou plus	Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées	335,4 (297,2 ; 373,6)
	Dépense mensuelle moyenne en cigarettes	5548,5 (4063,1 ; 7033,8)